



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	7,09 - 8,17 m	23'3" - 26'10"
• Eslora casco:	6,96 m	22'10"
• Manga total:	2,53 m	8'4"
• Manga casco:	2,50 m	8'2"
• Calado (mínimo/máximo):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altura sobre flotación:		
- estándar:	1,77 m	5'10"
- con T TOP	2,36 m	7'9"
• Desplazamiento en rosca CE:	2 314 kg	5,100 lbs
• Desplazamiento en rosca sin motor:	1 934 kg	4,263 lbs
• Depósito carburante:	340 L	90 US Gal
• Depósito de agua (opcional):	80 L	21 US Gal
• Homologación motor máxima:	350 CV	350 HP
• Eslora eje motor (Monomotor):	XXL / 762 mm	30"

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: BENETEAU Powerboats
- Diseñadores: Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 10 personas
- Categoría D - 10 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich poliéster
- Casco realizado en inyección
- Gel coat blanco
- Carena patentada AIR STEP®

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich poliéster
- Gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- 2 Cadenotes en el casco a popa
- Puntera de proa inox + 1 Cornamusa

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable lacado negro
- 2 Pasamanos de 600 mm de acero inoxidable lacado negro de cada francobordo
- 2 Pasamanos de 600 mm de acero inoxidable lacado negro sobre respaldo de la banqueta de bañera
- 2 Pasamanos de 600 mm de acero inoxidable lacado negro sobre el solárium de proa

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (1,83 m / 6' de largo y 2,15 m / 7'1" de ancho)
- Asiento trasero 4 personas convertible en solárium (Tapicería según versión)
- Bajo banqueta: Estiba y emplazamiento para BIB
- 1 Cofre de bañera babor + 1 Cofre de bañera de estribor
- Portillo de seguridad
- Gran cofre de bañera que se puede cerrar
- Depósito de carburante (340 L / 90 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor
- Escalera de baño telescópica
- Pozo de anclas en plataforma de popa estribor con tapa de cerramiento
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Cubierta proa: Ubicación para tomar el sol = 1,70 m / 5'7" - 1,40 m / 4'7" máx. (Colchón, apoya cabezas incluidas en el paquete Confort)
- Portavasos x2
- Ducha de bañera

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos de acero inoxidable lacado negro alrededor del parabrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 9", cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Toma USB
- Volante sport
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- Asiento piloto y copiloto con función Bolster - pivotantes en 360° y regulables en altura (Tapicería según versión)

INTERIORES

- Carpintería Alpi Nogal gris, UV 7 gloss
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Cushy Limestone

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao = 1,31 m / 4'4"

- Salón convertible en lecho doble (1,88 x 1,90 m máx. / 6'2 x 6'3 máx.)
- Estibas bajo asiento delantero
- Estanterías para guardar objetos (Babor)
- Iluminación asegurada por 2 plafones (LED)
- Cortinas interiores
- 1 Portillo de cubierta abrible

COCINA

Altura bajo bao = 1,67 m / 5'6"

- Mueble de cocina + Frigorífico 42 L (opcional)
- Fregadero con grifo
- Ubicación horno microondas - 220 V (opcional)

ASEO

Altura bajo bao = 1,54 m / 5'1"

- Espacio para WC Marino (Opcional)
- Ventilación asegurada por 1 ojo(s) de buey de cubierta que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión
- Tapón de llenado de agua situado en el francobordo a babor

VARIOS

- Detector de humo



VERSIÓN

VERSIÓN DE TAPICERÍA STANDARD

- Tapicería Marlin Auster
 - Banqueta de popa de bañera
 - Asiento Bolster piloto y copiloto
 - Solárium proa
 - Balcones de acero inoxidable

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Plata + PVC Cognac
 - Banqueta de popa de bañera
 - Asiento Bolster piloto y copiloto
 - Solárium proa
 - Balcones negros

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

ACABADO CONFORT

- Plataformas de baño insertadas
- Mesa de bañera de teca
- Compás Offshore

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 9" Echomap 92sv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces 50 W x 2

PACK FISHING

Estación de pesca (en sustitución al banco trasero)

- 5 Porta-cañas
- 3 Bandeja para pescado, una de ellas vivero con circuito de agua de mar
- Banqueta abatible (Tapicería según versión)
- Armarios bajo la estación de pesca



OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Frigorífico 42 L (en el camarote)
- Horno microondas - 220 V

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Molinete eléctrico - 12 V + Puntera de proa basculante + Seguridad
- Leaning post con fregadero y superficie de trabajo (Tapicería según versión)
- 2 Banquetas abatibles en los francobordos (Tapicería según versión)
- Mástil de esquí acero inoxidable
- Bañera alistonada de teca
- Teck (en bañera + plataformas)
- Delfinera sin escalera de baño
- Escalera de baño de proa sobre botolón (requiere la opción botolón)
- T-Top Graphite
- Bimini Graphite
- Extensión toldo de sol proa Graphite (necesita la opción bimini)
- Cubierta de la consola + del leaning post
- Funda de consola + asiento del piloto y copiloto
- Claxon

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Toma de puerto (220 V) + Cargador de batería
- Iluminación de cortesía LED en la bañera

CIRCUITO DE AGUA

- WC marino + Depósito aguas negras 88 L / 23 US Gal en cofre de bañera + Varilla
- WC eléctrico agua dulce
- Bomba lavado cubierta

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa
- Flaps eléctricos LENCO
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electronic (250-350 CV/HP Verado)