



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco:	5,52 m	18'1"
• Eslora total:		
- estándar:	5,62 m	18'5"
- Máximo - con opciones:	6,50 m	21'4"
• Manga total:	2,43 m	7'12"
• Manga casco:	2,40 m	7'10"
• Desplazamiento en rosca sin motor:	1 320 kg	2,909 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	1 400 kg	3,086 lbs
• Altura sobre flotación:	2,21 m	7'3"
• Calado mínimo/máximo:	0,30 - 0,60 m	1' - 1'12"
• Capacidad carburante:	100 L	26 US Gal
• Capacidad agua:	50 L	13 US Gal
• Potencia motor máxima:	86 Kw - 115 CV	115 HP
• Eslora eje motor: XL	635 mm	25"

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: Bénétteau POWERBOATS

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 6 personas
- Categoría D - 6 personas



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Poliéster
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Carenado pulido

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich poliéster (Alma de espuma alta densidad)
- Gel coat blanco
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

Luces de navegación:

- 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luz de navegación bicolor

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería

BAÑERA

Longitud: 1,09 m / 3'7" x Ancho: 1,98 m / 6'6"

- Bañera con autovaciado
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas (Tapicería según versión)
- Accesorios adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera:
 - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
 - 2 Cofres en banquetas opcionales (opcional)
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósito de carburante (100 L / 26 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Tapón de llenado de combustible en espejo de popa
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica

INTERIORES

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Tapicería colchón de camarote opcional: Cushy Limestone
- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Longitud: 1,50 m / 4'11" x Ancho: 1,59 m / 5'3"

Altura bajo bao: 2 m / 6'8"

- Timonería con parabrisas en vidrio monobloc translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Acristalamiento lateral a estribor abrible de PMMA translúcido
- Ventanal de popa 2 batientes de PMMA translúcido
- Rodeado de aluminio anodizado
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico
- Iluminación asegurada por 1 plafón

PUESTO DE GOBIERNO (ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel carburante
- Toma 12 V
- Toma USB
- Volante
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Dirección por cable con sistema antirretorno
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinados con la tapicería exterior (Versión)

Rincón cocina debajo del asiento del piloto:

- Pila de poliéster
- Grifo y circuito de agua opcionales
- Estantería

SALÓN (BABOR)

Altura bajo bao: 1,71 m / 5'7"

- Salón con asientos frente a frente (Ancho: 0,78 m / 2'7")
- Asiento de copiloto con respaldo orientable (Posiciones de navegación/salón)
- Cofres de estiba bajo los asientos laterales
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del interruptor de baterías bajo el asiento trasero

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,36 m / 4'6"

- Litera adicional
 - Longitud (máx.): 1,47 m / 6'3"
 - Ancho (máx.): 1,91 m / 4'10"
- Estanterías
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Espacio para WC marinos (opcional)



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma 12 V
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual, 1 Bomba eléctrica
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

opcional:

- Depósito de agua rígido de 50 L / 13 US Gal
- Bomba manual

VARIOS

- Detector de humo

VERSIÓN

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería Marlin Auster
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Banqueta de popa de bañera

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Banqueta de popa de bañera

**ACABADOS & PACKS****ACABADOS**

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> Mesa interior Ventanilla lateral a babor corrediza Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua Apoyapiés piloto + asiento giratorio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> 2 Porta-cañas Base de mesa exterior únicamente Cortinas interiores Escotilla de cubierta abrible en el camarote 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PAQUETES ELECTRONICOS**PACK ELECTRONIC**

- Pantalla multifunción GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 9" (ECHOMAP UHD 9") (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

OPCIONES**CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO**

- Frigorífico 42 L
- Colchón camarote (Tapicería Cushy limestone)
- WC marinos con reservas aguas negras
- Escotilla que se abre de timonera

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Toldo de sol en bañera Graphite
- Mesa de bañera amovible
- Salón de bañera en U convertible en solárium (combinado con la versión de tapicería)
- Plataformas de baño insertadas
- Casco Gris azul

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Antivaho eléctrico
- Cargador de baterías + Circuito 220 V

CIRCUITO DE AGUA

- Circuito de agua interior con depósito de 50 L

MOTORIZACIÓN

- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (1 x 40 - 115 CV / HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 40 - 115 CV / HP)
- Pre-rigging Yamaha mecánico (1 x 80 - 115 CV / HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (1 x 40 - 115 CV / HP)
- Pre-rigging Mercury mecánico (1 x F40 - 115 CV / HP)