



Versión 3 camarotes (estándar):



Versión 4 camarotes:



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	18,95 m	62'2"
• Eslora casco:	16,47 m	54'½"
• Manga total:	5,45 m	17'10½"
• Manga casco:	5,41 m	17'9"
• Desplazamiento en rosca CE:	28 500 kg	61,729 lbs
• Altura sobre flotación:		
- máx.	7,34 m	24'1"
- sin T-Top	5,12 m	16'9½"
• Calado (máx.):	1,4 m	4'7¼"
• Capacidad carburante:	2 x 1 935 L	2 x 511 US Gal
• Capacidad agua:	840 L	222 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 537 Kw - 2 x 730 CV	2 x 730 HP
• Homologación motor máxima:	2 x 537 Kw - 2 x 730 CV	2 x 730HP

* (con plataforma de baño a popa)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: MICAD
- Diseño: Nauta

CERTIFICACIÓN CE

Categoría B - 16 personas

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Gel coat: RAL 9010
- Composición:
 - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
 - Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
 - Moldeado por infusión
- 15 portillos que se pueden abrir (3 de ellos en el camarote del timonel)

CUBIERTA

- Gel coat: RAL 9010
- Composición:
 - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
 - Moldeado por infusión
- Antiderrapante tipo punta de diamante

EQUIPO DE CUBIERTA

- Soporte radar en acero inoxidable
- Luces de navegación
- Iluminación de cortesía (Pasavantes, Peldaños & Plataforma de popa)

AMARRE - FONDEO

- Plataforma delfinera con estructura de acero inoxidable
- Molinete eléctrico (24 V - 2 300 W)
- Mando de molinete en el pozo de cadenas + control molinete desde el puesto de pilotaje de dirección y al flybridge
- Caja de anclas, 2 cajas de defensa sobre la cubierta delantera, caja de amarres
- 2 Cornamusas a proa, 4 en el centro y 4 en la popa, de acero inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- Púlpito de acero inoxidable
- Balcón en inox rodeando todo el flybridge
- Pasamanos de acero inoxidable de acceso a los escalones para paso de proa a popa
- 1 Pasamanos en espejo de popa

PLAYA PROA

- Almacenamiento de defensas babor y estribor
- Pozo de cadenas babor y estribor
- Espacio para asiento y solárium

FLYBRIDGE

- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso a las escaleras del flybridge interiores y exteriores
- Puesto de pilotaje que incluye : pantallas MAN 5.5" para 2 motores, controles de motores, compás de ruta, indicador de ángulo del timón, piloto automático, timón, indicador del combustible, toma 12 V
- Espacio para 3 pantallas multifunción 16"
- Controles funcionales :molinete, iluminación, luces de navegación, bombas de sentina
- 2 Altavoces
- 1 Asiento piloto ajustable, con funda
- 2 Portavasos & Estibas
- Espacio para solárium delante del puesto de pilotaje con 2 porta vasos
- Banqueta en L en babor
- Banco en U para 8 personas en babor
- Mesa plegable de teca, con 4 porta vasos integrado
- Cocina exterior :área de trabajo en Corian, con 5 porta vasos integrados, espacio para parrilla eléctrica (opcional), armario, papelera
- Iluminación de cortesía LED
- Tapicería PVC Marlin Brilliant White, espuma filtradora

BAÑERA

- Acceso por portillas (babor y estribor)
- Cajas equipadas con espacio de almacenamiento (babor y estribor)
- Puertas del forro (babor y estribor)
- Puertas de paso de proa a popa de PMMA color gris (babor y estribor)
- Trampa de acceso a la caja de almacenamiento (estándar) o camarote del timonel (opcional) en la popa babor
- Trampa de acceso secundaria a la caja de almacenamiento grande (estándar) o camarote del timonel (opcional) en la bañera
- Ducha de bañera (con monomando agua caliente/agua fría)
- Escalera de acceso al flybridge, con escalones de teca
- Plataforma de baño y bañera de teca natural, juntas negras
- Escalera de baño plegable en plataforma de baño, con peldaños de teca y pasamanos de acero inoxidable
- Escalones de plataforma de baño con trampa de acceso a la toma de puerto y a la toma de agua dulce del puerto
- Iluminación directa e indirecta LED
- 2 Altavoces

INTERIORES

Ebanisterías a elegir:

- Alpi Nogal (estándar):
 - Suelo laminado estándar Rovere Aleve o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
 - Moqueta blanca Savage Abundance 31 (Camarotes)
- Alpi roble 3 gloss (Opcional):
 - Suelo laminado estándar roble marrón o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
 - Moqueta topo Savage Abundance 39 (Camarotes)

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Cortina, Ventanal de popa
- Cortinas venecianas de madera
- Iluminación directa e indirecta LED
- Cuadro eléctrico
- Puerta lateral de la timonería en babor

PUESTO DE GOBIERNO

- Iluminación directa e indirecta LED
- Parabrisas de vidrio transparente
- Acristalamiento lateral de vidrio color gris
- 3 Limpiaparabrisas y función proyector de agua parabrisas
- Sistema antivaho
- Asiento de piloto regulable de cuero antracita, con cojín
- Banco lateral
- 4 Portavasos & Estibas
- Cuadro de mando revestido de vinilo
- Pantallas MAN 5.5" para 2 motores
- Control motores e indicadores MAN
- Piloto automático
- Compás de navegación
- Indicador de ángulo de timón
- Controles funcionales : limpiaparabrisas, sistema antivaho, bocina, luces de navegación, molinete eléctrico
- Porta objetos
- Espacio para 3 pantallas multifunción 16"
- 1 Toma 12 V

TIMONERÍA (COMEDOR)

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Banco en L para 5 personas en estribor, Tapicería PVC Marlin Brilliant White
- 4 Sillas plegables (uso interior y exterior), Espacio de almacenamiento debajo del banco de estribor
- Mesa deslizable con pasamanos
- Cofre de estiba

SALÓN

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Banqueta en U en babor, Tapicería PVC Marlin Brilliant White
- Mesa baja
- Aparador a estribor
- Espacio para TV 50" con precableado
- FUSION RA210 con 4 altavoces
- Toma 220 V & Toma USB

COCINA

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Puerta lateral babor
- Fregadero de acero inoxidable con monomando
- Placa inducción 3 fuegos
- Horno microondas multifunción (40 L / 11 US Gal)
- Campana extractora
- Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
- Frigorífico/Congelador (255 L / 67.36 US Gal)
- Cajón para cubiertos
- Armarios, cajones, espacios de almacenamiento en alto y soportes para botellas
- Papelera triple con acceso exterior
- Espacio para lavavajillas opcional
- Toma 220 V

CAMAROTE ARMADOR (POPA) - Versión 3 camarotes

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- Camarote ancho completo
- Cama doble (2 m x 1,7 m / 6'6¾" x 5'7")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- 2 Encimeras con cajón
- 2 Armarios iluminados
- Iluminación directa e indirecta
- 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
- Espacio para TV 50" con precableado
- Muebles para guardar objetos (Babor y estribor)
- Estiba bajo la cama
- Escritorio o tocador
- 1 Asiento
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO ARMADOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- WC eléctrico Tecma
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Monomando con cabezal y alcachofa de ducha efecto lluvia
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristales del casco con portillos del casco que se pueden abrir
- Toalleros y ganchos

CAMAROTE VIP (PROA)

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6¼"

- Cama doble (2 m x 1,55 m / 6'6¼" x 5'1")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- 2 Lámparas de cabecera
- 1 Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
- Espacio para TV 32" con precableado
- Muebles para guardar objetos
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO VIP

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5¼"

- WC eléctrico Tecma + Depósito rígido común (170 L / 45 US Gal)
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Ducha con mezclador
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristales del casco con portillos del casco que se pueden abrir + 1 Portillo abrible
- Toalleros y ganchos

CAMAROTE INVITADOS

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (1,96 m x 0,75 m / 6'5¼" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO INVITADOS

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- WC eléctrico Tecma
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Ducha con mezclador
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristal del casco con portillo que se puede abrir integrado
- Toalleros y ganchos

ALMACENAMIENTO POPA

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10"

(1,92 m / 6'3½" en el compartimento de ducha)

- Suelo laminado
- Armarios y puerta para crear espacios de almacenamiento especiales
- Portillos abribles
- Puerta de acceso al espacio del motor

MOTORIZACIÓN

PROPULSIÓN EJE DE LA HÉLICE

- MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 537 Kw)
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Tomas de aire en el casco para refrescar el espacio del motor
- Evacuación de aire caliente forzada por ventiladores eléctricos
- Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
- Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno (Timonería)
- 2 Depósito de combustible de acero inoxidable con capacidad de 1 935L/511 US Gal cada uno

SISTEMA DE DIRECCIÓN

- Dirección electrohidráulica
- 2 Palas del timón de acero inoxidable
- Propulsor de proa (300 kgf)
- Flaps Lenco

INFORMACIÓN MAN

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 24 V 220 V
- 4 Baterías AGM motores (12 V - 140 Ah)
- 4 Baterías AGM propulsor de estrave y molinete eléctrico (12 V - 100 Ah)
- 6 Baterías servicios (12 V - 140 Ah) - AGM opcional
- Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
- Toma de puerto 230 V - 50 Hz 63 Ah con cable de 15 m (o 2 toma de puerto 220 V /60 Hz dependiendo del país)
- 3 Bombas de sentina: 2 Bombas de achique eléctricas + 1 Bomba manual
- 1 Extintor
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías: 24 V - 2 x 40 Ah
- Tomas 220 V: Salón, Cocina, Aseos, Camarotes
- Tomas USB: Salón, Cocina, Aseos, Camarotes
- Tomas 12 V: Estaciones de pilotaje (Timonería & Flybridge)
- Iluminación directa e indirecta LED (interior y exterior)

FONTANERÍA

- 3 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 2 x 320 + 1 x 200 L / 2 x 85 + 1 x 53 US Gal (total = 840 L / 222 US Gal)
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 80 L / 21 US Gal
- Depósito de aguas negras 170 L / 45 US Gal
- Depósito de aguas grises (45 L / 12.9 US Gal) con válvulas de evacuación al mar - Camarote y aseo propietario, Cocina
- Depósito de aguas grises (45 L / 12.9 US Gal) con válvulas de evacuación al mar - Camarote y aseo VIP e invitados

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> T-top del flybridge con iluminación Ship control con servidor web Generador 4,5 kVA (50 Hz) o Generador 7,5 kVA (60 Hz) Frigorífico cajones en el fly (65 L / 17 US Gal) Convertidor 2 000 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Plataforma de baño hidráulica con soportes de anexos integrados (400 kg / 882 lbs SWL) 2 Bombas agua dulce de lavado de cubierta (Popa y puente proa) Proyector de cubierta y proyector popa 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Proyectores submarinos (4 en el tablero de popa) Parrilla eléctrica con tapa inox en el fly Máquina cubitera en el fly Frigorífico cajones en el salón (95 L / 25 US Gal) Lavavajillas 9 cubiertos 			<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■

PACKS

PACK LUXE

- Muebles revestidos de cuero (Camarotes & Timonería)
- Puertas revestidas de cuero (Camarotes)
- Puertas persianas para los guardarropas (Camarotes)
- Cabecera de cama acolchado (Camarotes propietario y VIP)
- Puerta corredera de acceso a la cocina
- Lámpara de lectura Luxe (Camarotes propietario y VIP)

PACK ELECTRONIC

- 2 Pantallas Raymarine multifunción 12" en la timonería
- 2 Pantallas Raymarine multifunción 12" en el fly
- Módulo de sonda Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonería & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- 3 Pantallas Raymarine multifunción 16" en la timonería
- 3 Pantallas Raymarine multifunción 16" en el fly
- Módulo de sonda Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonería & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine
- Cámara espacio motor Raymarine

PACK ENTERTAINMENT Salón & Exterior

- Sistema TV en elevador para TV de hasta 50"
- Fusion Apollo MS-RA770 + 4 Altavoces & subwoofer premium
- 2 Altavoces premium (Bañera de popa)
- 2 Altavoces premium (Cubierta proa)
- Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium (Flybridge)

PACK ENTERTAINMENT Camarote armador - Versión 3 camarotes

- Camarote armador (Versión 3 camarotes): Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 50"

PACK ENTERTAINMENT Camarotes de popa - Versión 4 camarotes

- Camarotes de popa babor y estribor (Versión 4 camarotes): Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium

PACK ENTERTAINMENT Camarote VIP

- Camarote VIP: Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 32"

AMBIENTE

Versión estándar Alpi nogal

- Suelo laminado estándar Rovere Aleve o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
- Moqueta blanca Savage Abundance 31 (Camarotes)

Versión opcional Alpi roble 3 gloss

- Suelo laminado estándar roble marrón o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
- Moqueta topo Savage Abundance 39 (Camarotes)
- Superficie de trabajo de Corian Rain Cloud (Cocina, Aseos)
- Asiento piloto de cuero gris antracita
- Guarnicionería interior estándar (Timonería, Puesto de gobierno): PVC Marlin Brilliant White
- Guarnicionerías interiores opcionales (Timonería, Puesto de gobierno):
 - Crevin Noah 52
 - Bolt greige 06
 - Ronaldo 13
 - Foglizzo duke 15 (Cuero)
 - Foglizzo duke 02 (Cuero)
 - Foglizzo duke 45 (Cuero)
 - Foglizzo lugano 13 (Nobuck)
 - Foglizzo lugano 14 (Nobuck)
- Guarnicionería exterior estándar: PVC Marlin Brilliant White
- Guarnicionería exterior opcional: Dolce 51

VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES

VERSIÓN 4 CAMAROTES

Dos camarotes invitados en vez y en el lugar del camarote propietario. El camarote VIP se convierte en el camarote propietario.

CAMAROTE INVITADOS POPA BABOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

CABINA INVITADOS POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

SALÓN CON ASIENTOS ENFRENTADOS

- Banco 2 personas sustituyendo al mueble de estribor (Tapicería según versión)

CAMAROTE MARINERÍA (se puede acceder desde la plataforma de baño)

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10"

- 2 Literas simples (1,97 m x 0,7 m / 6'5½" x 2'3½")
- Colchones marinos
- Cabecero con armario de almacenamiento
- Armario ropero
- Lectora, Iluminación directa LED
- Portillo que se puede abrir con cortina blanca
- Espacio de almacenamiento debajo de la cama inferior
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO CAMAROTE TIMONEL / ALMACENAMIENTO

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10"

- WC eléctrico Tecma
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Toma 220 V

DUCHA CAMAROTE TIMONEL / ALMACENAMIENTO

- Ducha con mezclador
- Puesta en marcha manual de la bomba eléctrica de vaciado de agua 8 L / 2 US Gal aguas grises con sensor para evacuación automática
- Portillo abrible

OPCIONES

OPCIONES INTERIORES

AMBIENTE

- Suelo roble macizo cepillado blanqueado
- Iluminación Luxe - Versión 3 camarotes
- Iluminación Luxe - Versión 4 camarotes

SALÓN

- Bodega 23 botellas
- Frigorífico cajones (95 L / 25 US Gal)
- Moqueta en la timonería:
 - Moqueta blanca Savage Abundance 31 (Versión estándar Alpi nogal)
 - Moqueta topo Savage Abundance 39 (Versión opcional Alpi roble 3 gloss)

COCINA

- Cocina cerrada con acristalamiento y trampilla de servicio
- Lavavajillas 9 cubiertos

COMEDOR

Juego de vajilla 12 cubiertos (vajilla, cubiertos, vasos)

PUESTO DE GOBIERNO PRINCIPAL

- Joystick MAN + slow speed trolling valve
- Propulsor de popa (300 kgf)
- Asiento piloto adicional en el puesto de pilotaje
- Flaps LENCO con sistema de gestión automática Auto-Glide
- Ship control con servidor web

CAMAROTE ARMADOR (POPA)

Caja fuerte

CAMAROTE VIP (PROA)

Pack ENTERTAINMENT: Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 32"

VERSIÓN 4 CAMAROTES

Sistema audio Fusion para los 2 camarotes invitados popa

ASEOS (excepto camarote timonel)

Aseo Tecma con función bidet

ALMACENAMIENTO POPA

- Lavadora secadora
- Inflador del anexo
- Juego de recambio MAN: Filtros de aceite, Filtro de aire, Bomba de refrigeración, Correa

COMPARTIMENTO MOTOR

- 6 Baterías AGM servicio (12 V - 140 Ah) en sustitución de las baterías estándar
- Sistema de extinción automática
- Convertidor 2 000 W
- Generador 22,5 kVA 230 V / 50 Hz
- Generador 21,5 kVA 230 V / 60 Hz

CONFORT

- Climatización reversible 72 K BTU Mediterranean
- Climatización reversible 96 K BTU Tropical
- Climatización camarote timonel 6 K BTU
- Calefacción 23 Kw
- Calefacción - Camarote marinería
- Mosquiteras para ventana popa y puertas laterales
- Mosquiteras para la cubierta inferior
- Estabilizador Quick MC² X30

FONTANERÍA

- Desalinizador 95LPH
- Depósito de aguas grises adicional (320 L / 84.5 US Gal)
- Depósito aguas grises 8 L / 2 US Gal con válvulas de evacuación al mar, para aseo y lavadora secadora

OPCIONES EXTERIOR

CASCO

- Pintura de casco
- Proyectores submarinos (4 en el tablero de popa)

CUBIERTA

- Ancla Delta 50kg, 100 m de cadenas (diámetro 14 mm), 8 Defensas, 4 Defensas inflables & 8 Amarras (diámetro 22 mm)
- Asiento cubierta proa y solárium con respaldos ajustables, con funda
- Malla de sombreado proa
- Cabestrante proa y winch eléctricos babor y estribor
- Cubierta proa en teca natural, juntas negras
- Banco de bañera en L y mesa de bañera, con funda
- Tercera estación de pilotaje en la bañera
- Plataforma de baño hidráulica con escalones de acceso de teca, con apoyos de anexo integrados (400 kg / 882 lbs SWL)
- Pasarela plegable telescópica (3,2 m / 10'6")
- 2 Bombas agua dulce de lavado de cubierta (Popa y puente proa)
- Toma de puerto para climatización 230 V /50 Hz
- Toma de puerto para climatización 230 V /50 Hz - Sistema Cablemaster
- Cierre popa completa de bañera
- Cortinas negras sunworker para parabrisas y cristales laterales

FLYBRIDGE

- Asiento piloto adicional, con funda
- Grúa de flybridge (400 kg / 882 lbs SWL)
- T-top del flybridge con iluminación
- Techo de lona eléctrico para T-top de flybridge
- Malla de sombreado para popa flybridge
- Cortinas laterales Sunworker de flybridge
- Fundas para guarnicionería, mesa y consola de pilotaje
- Solárium proa en flybridge, con funda
- 6 Paneles solares para T-top
- Pintura gris metalizada para T-top
- Suelo de flybridge de teca natural, juntas negras
- Radar Raymarine radome
- Radar Raymarine Open scanner
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)
- Anemómetro Raymarine Wind vane
- 2 Cúpula para antenas satélite con precableado estándar (cable satélite coaxial para TV en estribor)
- Proyector de cubierta y proyector popa
- Máquina cubitera
- Frigorífico cajones (65 L / 17 US Gal)
- Parrilla eléctrica con tapa inox