



CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | |
|--|------------|------------|
| • Eslora total *: | 14,74 m | 48'4" |
| • Eslora casco: | 12,77 m | 41'11" |
| • Manga total: | 4,5 m | 14'9" |
| • Manga casco: | 4,42 m | 14'6" |
| • Desplazamiento en rosca CE: | 12 200 kg | 27,896 lbs |
| • Altura sobre flotación: | 5,79 m | 19' |
| • Calado (incluyendo la hélice): | 1,15 m | 3'10" |
| • Depósito carburante: | 1 930 L | 510 US Gal |
| • Depósito de agua: | 640 L | 169 US Gal |
| • Depósito aguas negras: | 170 L | 45 US Gal |
| • Depósito de aguas grises (Opcional): | 320 L | 85 US Gal |
| • Potencia motor: | | |
| - estándar | 2 x 380 CV | 2 x 380 HP |
| - Opcional | 2 x 425 CV | 2 x 425 HP |

* (con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: MICAD
- Diseño: Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B: 14 personas
- Categoría C & D: 16 personas

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Carena de semiplaneo

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antiderrapante tipo punta de diamante

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
- Suelos de teca, juntas negras
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Asiento piloto Anthracite
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White

EQUIPO DE CUBIERTA

Portalón a estribor

AMARRE - FONDEO

- Doble puntal de proa de acero inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 2 000 W, subida / bajada y control remoto desde el molinete, la timonería y el puente volante
- 10 cornamusas de amarre de aluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Mártires de inoxidable
- 2 Compartimientos equipados de autovaciado y de tapas poliéster

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasamanos inox. forrados en cuero, en la bañera

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 2 Paños en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Compartimento bombona de gas integrado a la banqueta trasera de la bañera
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Doble puerta a babor de acceso a la bañera
- Plataforma de baño con moldura (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 1 Puerta de acceso de PMMA con pasavante a estribor desde la bañera
- Escalera de emergencia

FLYBRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Escalera de acero inoxidable plegable con rampa doble de acceso al flybridge con escaleras de madera maciza
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso por la trampilla de poliéster
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Mástil poliéster soporte luces de navegación, radar y antenas
- Consola de pilotaje central
- Cuadro de instrumentación que contiene: Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor y Flaps
- Indicadores de nivel
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma USB
- 1 Asiento del piloto ajustable y 3 plazas de copiloto con respaldo convertible
- Salón de flybridge cara a cara compuesto por 2 bancos con forma de L con armarios integrados y una mesa de madera maciza extensible
- Mueble poliester con fregadero y pasamanos y estibas
- Espacio para balsa salvavidas con cadenotes de fijación de inoxidable

INTERIORES

SALÓN

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'5"

- Banco de cuadrado en U elevado que se convierte en cama doble (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Percha y cortinas de separación para litera
- Persianas romanas y ojo de buey que se abre
- Mesa de salón de madera barnizada y de altura ajustable
- Mueble de almacenamiento con armario de estantes y botellero
- Puerta corredera trasera de 3 puertas con marco de aluminio lacado negro
- Pasamanos de acero inoxidable revestido de polipiel en el techo del cockpit
- Lector FUSION RA210 con 2 altoparlantes en la timonería, 2 altoparlantes en la bañera y 2 altoparlantes en el fly

COCINA

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'5"

Cocina en L

- Frigorífico 255 L/67 US Gal con función congelador
- Plano de trabajo en Corian
- Fregadero amplio en acero con monomando agua fría/ agua caliente
- Horno gas
- Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
- Cajas de almacenamiento
- Cajón para cubiertos
- Armario esquinero corredero, alacena y cajones
- Cubo de basura con 2 compartimentos
- Toma 220 V

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- Revestimiento anti reflejos
- 3 Limpiaparabrisas con sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Acristalamientos laterales con marcos de aluminio lacado negro
- Cuadro de instrumentos con emplazamiento para recibir la electrónica de navegación
- Espacio guantera y estiba a babor
- Cuadrantes motores: Cuenta revoluciones, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mando: Molinete eléctrico, Propulsor de proa, Luces de navegación, Limpiavidrios eléctricos y bocina de niebla, Doble comando motor eléctrico
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Posa vasos
- Asiento piloto con extremo del asiento plegable, pie ajustable y reposapiés plegable
- Puerta lateral corredera con acceso directo al paso de proa a popa

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

- Cama doble (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Estibas a cada lado de la cama
- Gran espejo
- 1 Ropero iluminado
- 1 Armario con estantes
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 2 Acristalamientos de casco con portillos abribles y persiana de ocultación

ASEO (CAMAROTE ARMADOR)

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco
Escotilla de cubierta con persiana mosquitera

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE VIP (BABOR)

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'3½"

- 2 Camas individuales (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")
Cojines de relleno para hacer la cama doble
- Puerta privada al cuarto de baño del día
- Mesilla de noche
- Gran espejo
- Dressing
- Alacenas
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 3 Estanterías
- Acristalamiento de casco con portillo abrible y persiana de ocultación

TERCER CAMAROTE (ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 2,01 m / 6'7"

- Cama doble (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")
- Estante de cabecera
- Dressing
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Portillos de casco abribles con cortinas

CUARTO DE BAÑO (LATERAL BABOR)

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco
- Escotilla de cubierta con persiana mosquitera
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco

MOTORIZACIÓN

- Propulsión eje de la hélice
- Hélices cuatro palas
- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 380 CV (2 x 279 kw) (estándar)
- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 313 kw) + Joystick (Opcional)
- Filtros de combustible
- Filtros agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad (40 mm de espesor)
- Toma de aire para enfriamiento de la sentina del motor en el borde del casco a babor
- 1 Extintor
- Doble tapón de llenado del depósito de carburante
- 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal) con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)

- Sistema de dirección:
 - 2 Palas de timón inoxidable
 - Dirección hidráulica
 - Flaps eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 12 Tomas 220 V: 2 en el salón, 2 en cocina, 2 en camarote armador, 1 en camarote VIP, 1 en el tercer camarote, 1 en el aseo armador, 1 en el segundo aseo, + 2 para TV (Salón + Camarote armador)
- 12 Tomas USB: 2 en el salón, 2 en el puesto de gobierno, 4 en camarote armador, 2 en camarote VIP, 2 en el tercer camarote
- 2 tomas antena doble (TVDT - SAT)
- 2 Baterías 12 V 140 A de servicio
- 4 Baterías 12 V 50 A para arranque
- 4 Baterías 12 V 50 A para propulsor de proa
- 2 Cargadores de baterías 25 Ah
- 1 Toma 12 V
- Iluminación exterior e interior (Plafones, Lectoras)
- Iluminación indirecta LED
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
- Grupo agua para la puesta bajo presión del circuito de agua caliente / fría con vaso de expansión
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

| | ESSENTIAL | CONFORT |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 10 Portavasos • Bomba lavado cubierta • Servidor Web AMS (Ship control) • Predisposición calefacción • Pre-disposición climatización • 2 Baterías servicios adicionales (140 A) • Convertidor (2 kva) • 2 Pantallas 9" Raymarine interiores • 2 Pantallas 9" Raymarine exteriores • Piloto automático • VHF Raymarine | <ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ | <ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Toma de puerto agua dulce • Proyector de cubierta doble puesto • Frigorífico 40 L, en el fly | | <ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ |

PACKS

PACK ELECTRÓNICO

- 2 Pantallas 12" Raymarine interiores
- 2 Pantallas 12" Raymarine exteriores
- Receptor AIS

PACK SMART

- T-top de flybridge con capota corredera
- Plataforma de baño hidráulica, capacidad de 350 kg

PACK CLIMATIZACIÓN & PRE-INSTALACIÓN PARA GENERADOR

- Pre-instalación para generador (7,5 kva - 220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatización (48 000 BTU) clima mediterráneo o tropical:
 - Camarote armador: 1x8 kBTU
 - Camarotes de popa: 1x8 kBTU
 - Timonería: 2x16 kBTU

OPCIONES

AMBIENTE

- Puertas básicas de teca (estándar)
- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles de teca
- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles crème
- Puertas básicas de roble
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles de roble
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles crème
- Versión Roble costero & Suelos estratificados Roble castaño
- Moqueta African Spirit Grey (Timonería + Salón)
- Moqueta Skye 53 (Camarotes + Pasillo)
- Moqueta Infinity Zah Factor cream (Bañera)
- Tapicería interior textil Bolt Greige 06
- Tapicería interior textil Crevin Noah 52
- Tapicería interior piel Foglizzo (DUKE15 -DUKE17-DUKE45)
- Tapicería interior nobuk Foglizzo (LUGA10 & LUGA13)
- Banqueta de bañera PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta de bañera PVC Confort - Dolce 51
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge
- Solárium de proa PVC Marlin Brilliant White
- Solárium de proa PVC Confort - Dolce 51
- Casco gris "Perle"
- Casco azul acero

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO _____

- Pre-instalación para horno microondas combinado 40 L (como reemplazo del horno a gas)
- Pre-instalación horno microondas 46 L (como reemplazo del horno a gas)
- Pre-instalación para lavadora secadora
- Pre-instalación para lavavajillas
- Placa inducción 3 fuegos - 220 V (en sustitución de la placa gas)
- Placa inducción 2 fuegos - 110 V (en sustitución de la placa gas)
- Bodega 23 botellas en el extremo del banco de la cabina
- Cubertería y vajilla (para 8 personas) Villeroy & Boch, armario de vidrio iluminado
- Mesa de cabina plegable con pie eléctrico, portavasos y pasamanos
- Calefacción de agua (12 Kw)
- Precableado TV en camarote armador (Fusion Apollo MS-RA770 + altavoces alta gama con soporte para TV de hasta 24")
- Precableado TV en el salón (Fusion Apollo MS-RA770 + altavoces alta gama, en la cabina, en el cockpit y el flybridge)
- Mosquiteras (Puertas laterales + Ventanal de popa + Portillos)

OPCIONES EXTERIOR _____

- Kit de fondeo completo:
 - Ancla Delta 25kg
 - Cadena (diámetro 12 mm - Longitud 85 m)
 - Amarra de fondeo (diámetro 18 mm - Longitud 20 m)
 - 4 Amarres (diámetro 18 mm - Longitud 15 m)
 - 6 Defensas (diámetro 250 mm - altura 700 mm)
- Toldo de protección solárium de proa
- Conjunto de fundas de Fly (consola + banqueta + mesa)
- Protecciones exteriores: Oyster o Flanelle
 - Cerramiento popa de bañera
 - Cierre Flybridge
 - Bimini de flybridge
 - Tela antirocesiones de flybridge
- Pasarela hidráulica (Longitud desplegada 2,72 m)
- Soporte de la embarcación auxiliar en la plataforma de popa
- Cortinas exteriores en Sunworker negro en Timonería
- Máquina cubitera, en el mueble de almacenamiento de la cabina
- Grill eléctrico de flybridge
- Mesa de cockpit plegable con 2 sillas
- Escalera de baño desmontable a babor
- Cojín de banqueta bañera PVC Marlin Brilliant White
- Cojín de asiento del cockpit Dolce 51

CIRCUITO DE AGUA _____

- Desalinizador 60 l / h / 16 US Gal/hour
- Reserva rígida aguas usadas

MOTORIZACIÓN _____

- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 279 kw)
- Joystick Cummins (motores y propulsor de estribe)
- Propulsor de popa doble puesto (170 kgf)
(Incompatibles con Joystick + requiere el propulsor de proa)
- 3er. Joystick de mando
- Sistema de extinción automática
- Caja de piezas de recambio Cummins

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN _____

- Veleta
- Cámara de popa
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)